A_{Eo} : 205 km²
PNP : NN+ 30.26 m
Lage: 8.4 km oberhalb der Mündung in die Potsdamer Havel, rechts cm

W

Pegel : Kleinmachnow OP Nr. 587020
Gewässer : Teltowkanal
Gebiet : Untere Havel (ab Spree)

Tageswerte

Tag	1999 Nov	1999 Dez	2000 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	209	199	206	209	207	205	209	209	209	209	212	207	208	211
2.	208	198	206	208	205	204	210	208	211	208	211	207	207	209
3.	208	205	206	207	206	204	208	208	213	208	207	208	208	209
4.	209	202	207	204	205	200	208	208	211	209	208	210	208	208
5.	209	205	206	202	205	201	209	208	210	209	207	209	209	208
6.	209	206	210	205	205	203	208	205	211	208	208	207	211	209
7.	208	206	209	206	202	204	208	205	211	207	208	206	211	210
8.	208	206	209	206	203	204	208	207	210	207	203	206	212	210
9.	208	208	208	203	207	206	208	210	210	208	200	208	211	210
10.	209	206	207	207	209	204	209	209	211	210	205	210	209	210
11.	209	206	207	205	208	203	211	208	210	210	209	209	209	210
12.	209	206	209	205	210	204	213	208	207	211	211	209	210	210
13.	209	205	209	203	208	203	212	209	208	211	209	209	209	207
14.	209	205	209	202	205	206	211	209	210	212	209	209	209	206
15.	210	203	207	205	201	208	210	209	209	212	211	210	210	205
16.	209	204	207	204	203	207	210	208	210	211	210	209	209	202
17.	206	204	203	205	203	206	210	209	208	212	209	207	210	204
18.	206	207	206	206	202	205	212	210	208	210	209	207	209	207
19.	206	210	208	206	200	206	211	210	208	209	208	206	210	207
20.	206	207	206	205	199	209	212	209	207	208	207	207	211	208
21.	202	206	208	203	199	211	211	209	208	212	207	208	211	208
22.	201	206	210	205	200	211	210	208	210	209	206	208	211	208
23.	204	206	206	204	199	210	209	208	212	207	209	209	209	210
24.	206	207	203	204	201	207	209	208	212	206	211	208	209	212
25.	207	208	205	203	199	209	209	206	212	206	210	209	209	212
26.	207	207	206	202	198	210	210	205	210	209	208	209	209	211
27.	208	208	210	205	202	210	209	204	209	210	207	209	209	209
28.	210	208	212	205	205	210	211	207	209	209	207	210	210	208
29.	208	207	211	207	209	210	208	207	210	210	208	209	210	209
30.	206	206	204		207	209	209	209	211	210	208	209	210	210
31.		206	204		203		210		210	212		208		209

Hauptwerte

	1999 Nov	1999 Dez	2000 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Tag	22.	2.	17.+	5.+	26.	4.	3.+	27.	12.+	24.+	9.	7.+	2.	16.
NW	201	198	203	202	198	200	208	204	207	206	200	206	207	202
MW	207	206	207	205	204	206	210	208	210	209	208	208	210	209
HW	216	213	216	215	215	217	220	221	233	225	218	217	218	216
Tag	4.+	19.	28.+	2.	9.	21.+	12.	11.	29.	19.	1.+	26.	28.	1.

	1990/1999		1991/2000						10 Jahre					
Jahr	1994	1994	1995	1995	1994	1994 +	1991 +	1995	1995	1994	1994 +	1994	1994	1994
NW	194	194	193	193	193	195	196	194	196	201	196	194	194	194
MNW	199	198	198	198	197	197	200	201	203	204	202	201	199	198
MW	204	202	202	202	201	202	204	205	207	208	206	205	204	203
MHW	214	212	210	210	210	212	215	215	219	219	216	213	215	213
HW	224	218	216	216	217	219	222	221	233	225	221	219	224	218
Jahr	1995	1995 +	2000	1997	1996	1995	1998	1995 +	2000	2000	1999	1997	1995	1995 +

	Abflussjahr (*) 2000 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2000 Jahr	Datum
NW cm	198	am 02.12.1999	198	200	198	am 26.03.2000
MW cm	207		206	209	208	
HW cm	233	am 29.07.2000	217	233	233	am 29.07.2000

	1991/2000 (*) 10 Jahre				1991/2000	
NW cm	193	am 14.03.1994	193	194	193	am 14.03.1994
MNW cm	196		196	198	196	
MW cm	204		202	206	204	
MHW cm	222		215	221	222	
HW cm	233	am 29.07.2000	224	233	233	am 29.07.2000

Extremwerte

	Niedrigwasser cm	Datum	Hochwasser cm	Datum
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Wasserstände cm: Abfluss-jahr (*) 2000	Kalenderjahr 2000	1991/2000 10 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)	214	214			
364	213	213	215	213	211
363	213	213	215	213	210
362	213	213	214	212	210
361	213	213	214	212	210
360	213	213	214	212	210
359	213	213	214	212	210
358	213	213	213	212	210
357	213	213	213	212	210
356	213	213	213	211	210
350	212	213	213	211	209
340	212	212	212	211	209
330	211	212	212	210	208
320	211	212	212	210	207
300	211	211	211	209	205
270	210	211	211	209	204
240	210	210	210	207	203
210	209	210	210	206	202
183	209	209	209	205	202
150	208	209	209	204	201
130	208	208	208	203	201
120	207	208	208	203	200
110	207	208	208	203	200
100	207	208	208	202	199
90	207	207	207	202	199
80	206	207	207	202	199
70	206	206	206	201	199
60	206	206	206	201	198
50	205	206	206	201	198
40	205	205	205	200	197
30	204	204	204	199	197
25	204	204	204	199	197
20	203	204	204	199	197
15	202	203	203	198	196
10	201	202	202	198	196
9	201	201	201	198	196
8	201	201	201	197	195
7	200	201	201	197	195
6	200	201	201	197	195
5	200	200	200	197	195
4	200	200	200	197	195
3	200	200	200	196	195
2	199	200	200	196	194
1	199	199	199	195	194
0	198	198	198	193	193

Keine Angabe von Extremwerten, da hydrologisch nicht unabhängig

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Terminbeobachtungen bis 31.07.1994, Tagesmittelwerte ab 01.08.1994

Der Wasserstand wird beinflusst durch die Stauanlage Kleinmachnow und Berlin-Mühlendamm

eisfrei

Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz

Bearbeitungsstand 2.7.2014

A_{Eo} : 205 km²
PNP : NN + 30.26 m
Lage: 8.4 km oberhalb der Mündung in die Potsdamer Havel, rechts

Q m³/s

Pegel : Kleinmachnow OP Nr. 587020
Gewässer : Teltowkanal
Gebiet : Untere Havel (ab Spree)

Tageswerte

Tag	1999 Nov	1999 Dez	2000 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	5.48	11.3	6.77	6.73	7.31	10.5	8.57	5.92	4.37	8.93	6.57	7.23	6.92	7.05
2.	6.28	11.2	6.77	6.77	7.00	10.5	8.67	5.89	4.19	8.85	9.30	7.17	7.24	6.97
3.	7.55	7.12	6.97	6.73	7.18	11.0	8.74	5.78	5.08	7.64	10.9	7.11	6.98	6.89
4.	7.19	6.77	7.16	6.62	6.77	11.8	7.44	5.75	7.38	7.41	8.46	7.03	6.94	6.94
5.	7.18	6.84	7.54	6.61	6.70	10.3	7.24	5.64	6.99	7.16	8.43	7.06	6.94	7.10
6.	6.94	6.96	7.01	6.69	6.88	8.35	7.32	5.72	5.81	7.22	8.46	7.05	7.00	7.17
7.	6.97	6.92	6.86	6.89	6.98	8.00	7.25	5.72	6.00	6.23	9.67	7.06	7.10	7.06
8.	7.06	6.95	6.98	7.24	6.94	8.08	7.17	5.68	5.85	5.98	12.2	7.02	7.02	7.12
9.	7.12	6.84	6.94	7.50	7.22	8.23	6.15	5.95	5.81	5.84	14.5	7.06	7.04	6.93
10.	7.19	6.97	7.22	6.79	7.67	8.31	5.76	5.97	5.84	5.99	9.89	7.02	7.06	6.87
11.	7.13	6.80	7.05	6.78	6.72	8.21	5.81	5.95	5.84	5.83	7.08	7.09	6.94	6.95
12.	7.16	6.71	7.05	6.67	6.66	9.82	7.45	6.25	5.74	5.92	7.94	7.19	6.96	7.03
13.	6.90	5.99	7.16	6.58	6.77	13.3	7.23	5.87	5.94	5.86	8.71	7.12	7.00	6.94
14.	7.08	6.47	7.10	6.81	6.82	11.1	7.18	5.86	5.71	6.03	8.57	7.11	7.10	6.87
15.	7.03	6.82	7.05	6.69	6.13	12.0	7.17	5.89	5.78	6.84	8.64	7.02	6.95	6.83
16.	6.99	6.81	6.97	6.87	9.71	13.4	6.20	5.89	5.66	7.25	9.26	6.95	7.08	6.74
17.	7.06	6.91	7.07	6.80	11.7	12.2	5.81	5.65	5.70	7.97	9.75	7.01	6.90	6.86
18.	6.93	6.86	7.02	6.74	11.6	10.4	5.86	5.65	5.77	7.09	9.77	7.10	6.95	6.91
19.	7.02	6.87	6.94	6.83	11.6	8.93	5.72	6.16	5.85	8.60	9.96	7.12	6.90	6.91
20.	6.90	7.00	6.94	6.86	11.3	7.00	5.78	7.36	5.76	8.76	9.91	7.04	6.02	6.96
21.	8.80	6.91	6.88	7.13	10.5	7.91	5.76	7.42	5.93	7.21	9.84	7.21	6.60	7.00
22.	8.74	6.92	6.92	6.83	10.5	8.43	5.74	6.37	5.81	7.14	9.86	7.00	7.06	7.03
23.	6.93	7.03	6.88	7.10	10.6	8.43	5.88	5.70	5.72	7.24	9.74	7.18	6.90	6.95
24.	7.05	6.84	6.92	6.92	10.5	8.41	5.77	5.59	6.79	7.21	9.84	7.15	6.94	6.85
25.	7.06	6.77	6.93	7.06	10.4	7.31	5.75	5.59	7.29	6.33	10.2	7.08	6.91	6.84
26.	6.98	6.76	6.97	6.80	8.97	7.09	5.72	5.73	7.29	5.58	10.9	7.06	6.87	6.89
27.	6.88	6.83	6.92	6.90	6.57	7.65	5.71	5.61	7.29	5.76	10.2	7.07	7.02	6.87
28.	6.99	6.87	6.88	7.12	6.71	8.66	5.71	4.77	7.31	5.75	9.18	7.00	7.11	7.09
29.	7.12	6.88	7.44	6.99	6.66	8.67	5.78	4.23	10.2	5.79	7.26	6.86	6.99	6.92
30.	7.08	6.84	5.36		9.19	8.69	5.75	4.32	8.67	5.67	7.29	7.03	7.06	6.80
31.		6.83	3.37		10.7		5.80		8.72	5.75		7.03		6.86
Tag	1.	13.	31.	13.	15.	20.	27.+	29.	2.	26.	1.	29.	20.	16.
NQ	5.48	5.99	3.37	6.58	6.13	7.00	5.71	4.23	4.19	5.58	6.57	6.86	6.02	6.74
MQ	7.09	7.12	6.84	6.86	8.42	9.42	6.51	5.80	6.33	6.80	9.41	7.07	6.95	6.94
HQ	8.80	11.3	7.54	7.50	11.7	13.4	8.74	7.42	10.2	8.93	14.5	7.23	7.24	7.17
Tag	21.	1.	5.	9.	17.	16.	3.	21.	29.	1.	9.	1.	2.	6.
h_N mm														
h_A mm														

Hauptwerte

	1970/1999		1971/2000 (30 Jahre)											
Jahr	1999	1985	2000	1995	1975	1982	1999	1978	1983	1995	1983	1998	1999	1985
NQ	5.48	5.02	3.37	5.50	3.06	5.71	2.55	2.00	0.500	1.00	3.19	1.12	5.48	5.02
MNQ	9.45	9.83	9.38	9.66	9.69	9.68	8.79	7.65	6.04	6.28	7.65	9.12	9.37	9.74
MQ	11.9	12.6	12.6	11.9	12.7	12.7	12.0	11.1	9.03	9.00	10.4	11.4	11.8	12.5
MHQ	15.4	16.2	16.0	14.4	16.3	16.7	16.1	15.4	13.4	12.4	13.6	14.1	15.2	16.0
HQ	25.1	24.6	35.0	20.5	21.0	26.0	26.9	38.3	21.5	22.6	23.0	25.8	25.1	24.6
Jahr	1974	1988	1987	1991	1996	1994	1986	1986	1987	1978	1994	1974	1974	1988
Mh_N mm														
Mh_A mm														

	Abflussjahr (*) 2000 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 2000 Jahr	Datum
NQ m³/s	3.37	am 31.01.2000	3.37	4.19	3.37	am 31.01.2000
MQ m³/s	7.30		7.63	6.98	7.27	
HQ m³/s	14.5	am 09.09.2000	13.4	14.5	14.5	am 09.09.2000
Nq l/(s km²)						
Mq l/(s km²)						
Hq l/(s km²)						
h_N mm						
h_A mm						
	1971/2000 (*) 30 Jahre				1971/2000	
NQ m³/s	0.500	am 14.07.1983	3.06	0.500	0.500	am 14.07.1983
MNQ m³/s	4.46		7.14	4.86	4.51	
MQ m³/s	11.4		12.4	10.5	11.4	
MHQ m³/s	21.9		20.1	18.8	21.9	
HQ m³/s	38.3	am 07.06.1986	35.0	38.3	38.3	am 07.06.1986
HQ_1 m³/s						
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)						
Mq l/(s km²)						
MHq l/(s km²)						
	1971/2000 (*) 30 Jahre				1971/2000	
Mh_N mm						
Mh_A mm						

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 2000	Kalenderjahr 2000	1971/2000 Obere Hüllwerte	30 Kalenderjahre Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)	14.5	14.5			
364	13.4	13.4	38.3	24.0	13.4
363	13.3	13.3	37.5	22.5	13.3
362	13.3	13.3	37.0	21.4	13.3
361	12.2	12.2	35.0	20.6	12.2
360	12.0	12.0	30.0	20.1	12.0
359	11.8	11.8	26.9	19.9	11.8
358	11.7	11.7	25.3	19.6	11.7
357	11.7	11.7	24.1	19.2	11.7
356	11.6	11.6	23.9	19.1	11.6
350	11.0	10.7	23.8	17.9	10.7
340	10.4	10.3	20.1	16.6	10.3
330	9.84	9.77	19.8	16.1	9.77
320	9.18	8.97	19.1	15.5	8.97
300	8.57	8.43	18.2	14.5	8.43
270	7.32	7.29	17.6	13.4	7.29
240	7.17	7.13	16.7	12.5	7.13
210	7.07	7.06	16.3	11.8	7.06
183	7.01	7.00	15.7	11.3	7.00
150	6.91	6.93	15.1	10.5	6.93
130	6.86	6.88	14.7	10.2	6.88
120	6.81	6.84	14.2	10.1	6.83
110	6.78	6.78	14.0	9.81	6.47
100	6.70	6.72	13.7	9.61	5.91
90	6.57	6.60	13.5	9.17	5.85
80	6.13	6.15	13.3	8.86	5.80
70	5.93	5.94	13.1	8.68	5.77
60	5.86	5.87	12.5	8.11	5.74
50	5.83	5.83	11.8	7.57	5.71
40	5.77	5.77	11.3	7.30	5.40
30	5.74	5.75	11.2	7.03	4.44
25	5.73	5.73	11.2	6.80	3.22
20	5.71	5.71	11.1	6.16	3.21
15	5.66	5.66	10.9	5.85	3.17
10	5.59	5.61	10.1	5.62	3.16
9	5.58	5.59	10.1	5.60	1.60
8	5.48	5.58	10.1	5.46	1.60
7	5.36	5.36	10.0	5.23	1.60
6	5.08	5.08	9.94	4.74	1.50
5	4.77	4.77	9.80	4.35	1.50
4	4.37	4.37	9.71	4.03	1.50
3	4.32	4.32	9.71	3.72	1.50
2	4.23	4.23	9.58	3.21	1.50
1	4.19	4.19	9.24	2.50	1.50
0	3.37	3.37	8.90	0.500	0.500

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.500		14.07.1983	38.3			07.06.1986
2	1.00		04.08.1995	36.6			10.06.1990
3	1.00		17.07.1989	35.0			22.01.1987
4	1.12		16.10.1998	26.9			22.05.1986
5	2.00		12.06.1978	26.0			15.04.1994
6	2.01		07.07.1997	25.8			29.10.1974
7	2.25		20.08.1981	25.7			11.04.1987
8	2.55		16.05.1999	25.0			12.04.1983
9	3.06		07.03.1975	24.6			21.12.1988
10	3.20		25.07.1982	24.2			19.12.1986

Extremwerte ab 1971 HQ sind Tagesmittel

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Q bis 1996 aus Terminwerten W mithilfe eines geeichten Wehres unter Einbeziehung täglich erhobener Schleusenwassermengen ermittelt, danach aus Tagesmitteln W

Da dem Teltowkanal Wasser aus den Spree/Dahme-Einzugsgebiet zugeführt wird, wird auf die Angabe der Gebietsniederschläge sowie der Abflusshöhen und -spenden verzichtet

eisfrei

Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz

Bearbeitungsstand 2.7.2014

A_{Eo} : 205 km²
PNP : NN + 30.26 m
Lage: 8.5 km ab der Einmündung in die Potsdamer Havel, Nord

W

cm

Pegel : Kleinmachnow OP Nr. 587020
Gewässer : Teltowkanal
Gebiet : Untere Havel (ab Spree)

Tageswerte

Tag	1998 Nov	1998 Dez	1999 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	204	200	201	200	201	204	202	207	210	209	211	207	209	199
2.	198	202	201	200	198	202	201	210	209	209	212	210	208	198
3.	200	203	201	199	198	199	201	210	209	209	211	209	208	205
4.	199	202	200	200	196	198	204	208	208	209	208	209	209	202
5.	199	202	199	200	198	199	207	209	210	208	207	209	209	205
6.	197	201	198	203	200	200	208	207	210	208	207	209	209	206
7.	200	199	197	203	201	203	209	207	211	209	208	209	208	206
8.	202	199	201	200	199	206	209	207	208	208	209	209	208	206
9.	202	200	203	204	199	206	209	209	207	209	210	206	208	208
10.	198	200	203	204	198	205	208	211	207	209	211	206	209	206
11.	199	200	204	203	197	203	208	212	206	207	212	206	209	206
12.	200	201	199	201	201	200	208	212	206	207	211	206	209	206
13.	201	202	201	200	201	201	206	210	208	207	209	205	209	205
14.	201	203	200	200	199	204	207	209	207	209	209	205	209	205
15.	200	201	199	200	197	201	205	208	208	209	209	207	210	203
16.	200	197	203	200	201	201	206	209	209	211	208	207	209	204
17.	199	197	203	200	201	201	207	209	208	212	209	207	206	204
18.	201	198	203	204	203	201	208	210	208	212	211	208	206	207
19.	202	198	202	205	200	201	209	210	207	209	213	207	206	210
20.	203	199	202	199	201	203	206	210	208	207	213	209	206	207
21.	202	199	202	199	205	201	207	210	208	209	210	210	202	206
22.	202	199	201	199	204	198	207	210	208	210	209	208	201	206
23.	200	199	201	200	202	201	208	208	208	210	208	207	204	206
24.	200	199	201	200	203	204	209	207	208	209	208	207	206	207
25.	202	198	203	199	202	202	210	207	208	209	207	206	207	208
26.	203	199	204	203	200	202	211	208	208	209	207	205	207	207
27.	203	202	203	204	201	201	209	208	208	209	207	204	208	208
28.	201	203	202	203	204	202	208	206	208	210	207	206	210	208
29.	201	202	200		204	203	207	208	208	211	208	207	208	207
30.	200	204	200		204	202	206	210	208	212	209	209	206	206
31.		201	200		204		207		209	211		207		206

Hauptwerte

	1989/1998		1990/1999							10 Jahre				
Tag	6.	16.+	7.	3.+	4.	4.+	2.+	28.	11.+	11.+	5.+	27.	22.	2.
NW	197	197	197	199	196	198	201	206	206	207	207	204	201	198
MW	201	200	201	201	201	202	207	209	208	209	209	207	207	206
HW	210	211	212	211	212	213	217	218	218	219	221	217	216	213
Tag	1.	30.	11.	6.	28.+	28.	10.	8.	6.	17.	20.	7.	4.+	19.
Jahr	1994	1994	1995	1995	1994	1994 +	1991 +	1995	1995	1990	1994 +	1994	1994	1994
NW	194	194	193	193	193	195	196	194	196	200	196	194	194	194
MNW	199	198	198	197	197	197	199	200	202	204	202	201	199	198
MW	203	202	201	202	201	201	204	205	207	208	206	205	204	202
MHW	213	212	209	209	209	211	214	214	215	216	215	213	214	212
HW	224	218	212	216	217	219	222	221	223	222	221	219	224	218
Jahr	1995	1995 +	1995 +	1997	1996	1995	1998	1995	1997	1996	1999	1997	1995	1995 +

	Abflussjahr (*) 1999 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 1999 Jahr	Datum
NW cm	196	am 04.03.1999	196	201	196	am 04.03.1999
MW cm	205		201	208	206	
HW cm	221	am 20.09.1999	213	221	221	am 20.09.1999
	1990/1999 (*) 10 Jahre				1990/1999	
NW cm	193	am 14.03.1994	193	194	193	am 14.03.1994
MNW cm	196		196	197	195	
MW cm	204		202	206	204	
MHW cm	218		214	218	218	
HW cm	224	am 13.11.1995	224	223	224	am 13.11.1995

Extremwerte

	Niedrigwasser cm	Niedrigwasser Datum	Hochwasser cm	Hochwasser Datum
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Dauertabelle

Unterschrittene Wasserstände cm

Unterschreitungsdauer in Tagen	Abflussjahr (*) 1999	Kalenderjahr 1999	1990/1999 10 Kalenderjahre Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	214	214	215	213	211
363	213	213	215	212	210
362	213	213	214	212	210
361	213	213	214	212	210
360	213	213	214	211	210
359	213	213	214	211	210
358	213	213	213	211	210
357	213	213	213	211	210
356	212	212	212	211	210
350	212	212	212	211	209
340	211	211	211	210	209
330	211	211	211	210	208
320	210	210	211	210	207
300	210	210	210	209	205
270	209	210	210	208	204
240	209	209	209	207	203
210	208	208	208	206	202
183	206	208	208	205	202
150	204	207	207	203	201
130	203	206	206	203	201
120	203	205	205	203	200
110	202	204	204	202	200
100	202	204	204	202	199
90	202	203	203	202	199
80	202	203	203	201	199
70	201	202	203	201	199
60	201	202	202	201	198
50	201	202	202	201	198
40	200	201	202	200	197
30	200	201	201	199	197
25	200	200	201	199	197
20	200	200	201	199	197
15	199	200	201	198	196
10	199	199	201	198	196
9	199	199	201	198	196
8	199	199	201	197	195
7	198	199	200	197	195
6	198	199	200	197	195
5	198	199	200	197	195
4	198	198	199	197	195
3	198	198	199	196	195
2	198	198	199	196	194
1	197	197	198	195	194
0	196	196	197	193	193

Keine Angabe von Extremwerten, da hydrologisch nicht unabhängig

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Terminbeobachtungen bis 31.07.1994, Tagesmittelwerte ab 01.08.1994

Der Wasserstand wird beinflusst durch die Stauanlagen Kleinmachnow und Berlin-Mühlendamm

Q s.S.142

eisfrei

Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz

Bearbeitungsstand 31.1.2011

A_{Eo} : 205 km²
PNP : NN + 30.26 m
Lage: 8.5 km ab der Einmündung in die Potsdamer Havel, Nord

Q m³/s

Pegel : Kleinmachnow OP Nr. 587020
Gewässer : Teltowkanal
Gebiet : Untere Havel (ab Spree)

Tageswerte

Tag	1998 Nov	1998 Dez	1999 Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
1.	12.5	11.6	13.3	10.7	11.2	8.86	13.6	7.17	7.62	5.79	5.75	5.61	5.48	11.3
2.	12.7	10.9	13.3	10.8	12.9	9.28	13.6	7.38	10.2	5.86	5.69	5.56	6.28	11.2
3.	11.8	11.5	13.3	9.90	13.3	9.24	13.4	8.71	9.08	5.74	5.74	5.59	7.55	7.12
4.	11.9	13.5	13.4	9.13	12.4	9.42	11.7	10.4	7.76	5.92	5.71	5.57	7.19	6.77
5.	11.0	13.8	13.4	6.95	10.9	9.45	9.57	9.11	7.40	5.90	5.72	5.69	7.18	6.84
6.	10.5	13.5	13.6	9.42	9.00	9.54	8.93	8.06	7.70	5.81	5.71	5.62	6.94	6.96
7.	10.5	13.2	12.8	12.3	9.50	9.56	8.61	7.01	7.73	5.71	5.61	5.85	6.97	6.92
8.	10.5	11.8	12.1	11.5	10.2	9.93	9.78	8.03	8.69	5.79	5.84	5.72	7.06	6.95
9.	11.3	10.7	12.0	9.42	10.3	11.8	10.7	9.01	8.81	5.67	5.78	5.73	7.12	6.84
10.	11.9	10.6	12.0	10.4	10.4	13.5	9.42	8.98	8.77	5.79	5.95	5.58	7.19	6.97
11.	9.64	10.7	12.3	10.6	9.52	13.5	8.55	8.85	8.76	5.78	5.89	5.63	7.13	6.80
12.	8.70	10.9	12.1	10.2	9.50	13.6	9.61	9.07	8.81	5.91	5.78	5.73	7.16	6.71
13.	8.22	12.9	12.1	10.7	10.3	13.5	8.34	8.92	8.74	5.80	5.76	5.73	6.90	5.99
14.	9.40	13.9	12.0	10.6	10.3	13.2	5.97	7.62	8.78	5.71	5.82	5.69	7.08	6.47
15.	9.30	15.4	11.5	10.4	10.1	14.3	3.31	7.19	8.79	5.77	5.84	5.68	7.03	6.82
16.	9.41	15.5	10.5	9.31	9.27	13.9	2.55	7.43	8.66	5.90	5.91	5.60	6.99	6.81
17.	9.06	13.3	10.6	9.86	9.35	13.6	3.88	7.80	8.71	5.79	5.92	5.74	7.06	6.91
18.	8.18	12.6	10.8	9.38	9.38	13.5	5.56	7.43	8.81	5.88	5.74	5.63	6.93	6.86
19.	8.37	11.7	11.0	11.2	9.66	14.0	5.61	8.99	8.73	5.69	5.86	5.66	7.02	6.87
20.	8.03	11.7	10.9	13.9	9.40	13.5	5.04	9.32	8.66	5.64	5.81	5.66	6.90	7.00
21.	9.14	11.7	10.8	13.5	10.4	15.7	2.99	9.15	8.66	6.00	5.61	5.76	8.80	6.91
22.	9.32	11.7	10.4	12.7	12.1	16.6	2.64	8.68	8.78	5.58	5.88	5.77	8.74	6.92
23.	9.52	11.8	9.35	11.4	11.6	14.2	2.71	8.61	8.82	5.64	5.67	5.67	6.93	7.03
24.	9.55	11.7	9.05	10.3	10.4	13.5	2.77	7.83	8.68	5.74	5.81	5.54	7.05	6.84
25.	10.4	10.9	8.33	10.5	10.5	14.1	2.76	7.40	8.74	5.76	5.66	5.66	7.06	6.77
26.	10.9	10.3	10.8	9.22	10.3	13.8	4.09	7.25	8.61	5.67	5.73	5.60	6.98	6.76
27.	11.6	10.5	12.2	9.10	8.84	14.0	8.76	7.18	7.84	5.85	5.64	5.68	6.88	6.83
28.	12.2	11.1	12.1	9.05	7.88	13.0	8.80	7.20	7.33	5.77	5.69	5.67	6.99	6.87
29.	12.2	12.0	11.6		7.95	12.9	7.60	7.20	7.33	5.77	5.71	5.64	7.12	6.88
30.	12.2	12.8	10.6		8.11	13.8	6.59	7.24	6.44	5.73	5.64	5.58	7.08	6.84
31.		13.7	10.7		8.19		6.63		5.87	5.66		5.48		6.83

Hauptwerte

Tag	20.	26.	25.	5.	28.	1.	16.	7.	31.	22.	7.+	31.	1.	13.
NQ	8.03	10.3	8.33	6.95	7.88	8.86	2.55	7.01	5.87	5.58	5.61	5.48	5.48	5.99
MQ	10.3	12.2	11.6	10.4	10.1	12.6	7.23	8.14	8.33	5.77	5.76	5.66	7.09	7.12
HQ	12.7	15.5	13.6	13.9	13.3	16.6	13.6	10.4	10.2	6.00	5.95	5.85	8.80	11.3
Tag	2.	16.	6.	20.	3.	22.	1.+	4.	2.	21.	10.	7.	21.	1.
h_N mm														
h_A mm														
	1970/1998		1971/1999						29 Jahre					
Jahr	1995	1985	1986	1995	1975	1982	1999	1978	1983	1995	1983	1998	1999	1985
NQ	5.56	5.02	4.05	5.50	3.06	5.71	2.55	2.00	0.500	1.00	3.19	1.12	5.48	5.02
MNQ	9.59	9.96	9.59	9.77	9.81	9.78	8.90	7.76	6.11	6.31	7.68	9.20	9.49	9.84
MQ	12.1	12.8	12.8	12.1	12.9	12.9	12.2	11.2	9.12	9.08	10.5	11.5	12.0	12.7
MHQ	15.6	16.3	16.3	14.7	16.4	16.8	16.4	15.7	13.5	12.5	13.5	14.3	15.5	16.3
HQ	25.1	24.6	35.0	20.5	21.0	26.0	26.9	38.3	21.5	22.6	23.0	25.8	25.1	24.6
Jahr	1974	1988	1987	1991	1996	1994	1986	1986	1987	1978	1994	1974	1974	1988
	1970/1998		1971/1999						29 Jahre					
Mh_N mm														
Mh_A mm														

	Abflussjahr (*) 1999 Jahr	Datum	Winter	Sommer	Kalenderjahr 1999 Jahr	Datum
NQ m³/s	2.55	am 16.05.1999	6.95	2.55	2.55	am 16.05.1999
MQ m³/s	9.00		11.2	6.81	8.30	
HQ m³/s	16.6	am 22.04.1999	16.6	13.6	16.6	am 22.04.1999
Nq l/(s km²)						
Mq l/(s km²)						
Hq l/(s km²)						
h_N mm						
h_A mm						
	1971/1999 (*) 29 Jahre				1971/1999	
NQ m³/s	0.500	am 14.07.1983	3.06	0.500	0.500	am 14.07.1983
MNQ m³/s	4.49		7.26	4.88	4.55	
MQ m³/s	11.6		12.6	10.6	11.6	
MHQ m³/s	22.2		20.3	19.0	22.2	
HQ m³/s	38.3	am 07.06.1986	35.0	38.3	38.3	am 07.06.1986
HQ_1 m³/s						
HQ_5 m³/s						
MNq l/(s km²)						
Mq l/(s km²)						
MHq l/(s km²)						
	1971/1999 (*) 29 Jahre				1971/1999	
Mh_N mm						
Mh_A mm						

Dauertabelle

Unterschreitungsdauer in Tagen	Unterschrittene Abflüsse m³/s: Abflussjahr (*) 1999	Kalenderjahr 1999	1971/1999 29 Kalenderjahre: Obere Hüllwerte	Mittlere Werte	Untere Hüllwerte
(365)					
364	16.6	16.6	38.3	24.1	13.7
363	15.7	15.7	37.5	22.6	13.4
362	15.5	14.3	37.0	21.6	13.4
361	15.4	14.2	35.0	20.6	13.4
360	14.3	14.1	30.0	20.2	13.3
359	14.2	14.1	26.9	20.1	13.3
358	14.1	14.0	25.3	19.6	13.3
357	14.1	14.0	24.1	19.3	12.9
356	14.0	13.9	23.9	19.1	12.9
350	13.8	13.8	23.8	18.0	12.5
340	13.6	13.5	20.1	16.8	12.4
330	13.4	12.8	19.8	16.1	12.2
320	12.9	12.1	19.1	15.6	11.9
300	12.1	10.9	18.2	14.6	10.9
270	11.0	9.90	17.6	13.5	9.90
240	10.5	9.10	16.7	12.7	9.10
210	9.45	8.73	16.3	11.9	8.73
183	9.06	7.62	15.7	11.4	7.62
150	8.66	7.02	15.1	10.8	7.02
130	7.76	6.90	14.7	10.3	6.90
120	7.38	6.83	14.2	10.2	6.83
110	7.01	6.47	14.0	9.95	6.47
100	5.92	5.91	13.7	9.77	5.91
90	5.86	5.85	13.5	9.52	5.85
80	5.80	5.80	13.3	9.07	5.80
70	5.77	5.77	13.1	8.81	5.77
60	5.74	5.74	12.5	8.62	5.74
50	5.71	5.71	11.8	7.88	5.71
40	5.68	5.68	11.3	7.47	5.40
30	5.66	5.66	11.2	7.26	4.44
25	5.62	5.62	11.2	7.07	3.22
20	5.61	5.60	11.1	6.32	3.21
15	5.58	5.57	10.9	5.95	3.17
10	5.48	5.48	10.1	5.63	3.16
9	5.04	5.04	10.1	5.60	1.60
8	4.09	4.09	10.1	5.46	1.60
7	3.88	3.88	10.0	5.23	1.60
6	3.31	3.31	9.94	4.63	1.50
5	2.99	2.99	9.80	4.35	1.50
4	2.77	2.77	9.71	4.03	1.50
3	2.76	2.76	9.71	3.67	1.50
2	2.71	2.71	9.58	3.21	1.50
1	2.64	2.64	9.24	2.39	1.50
0	2.55	2.55	8.90	0.500	0.500

Extremwerte

	Niedrigwasser m³/s	l/(s km²)	Datum	Hochwasser m³/s	l/(s km²)	cm	Datum
1	0.500		14.07.1983	38.3			07.06.1986
2	1.00		04.08.1995	36.6			10.06.1990
3	1.00		17.07.1989	35.0			22.01.1987
4	1.12		16.10.1998	26.9			22.05.1986
5	2.00		12.06.1978	26.0			15.04.1994
6	2.01		07.07.1997	25.8			29.10.1974
7	2.25		20.08.1981	25.7			11.04.1987
8	2.55		16.05.1999	25.0			12.04.1983
9	3.06		07.03.1975	24.6			21.12.1988
10	3.20		25.07.1982	24.2			19.12.1986

Extremwerte ab 1971 HQ sind Tagesmittel

(*) Abflussjahr: 1.11. des Vorjahres bis 31.10.

Q bis 1996 aus Terminwerten W mithilfe eines geeichten Wehres unter Einbeziehung täglich erhobener Schleusenwassermengen ermittelt, danach aus Tagesmitteln W

Da dem Teltowkanal Wasser aus den Spree/Dahme-Einzugsgebiet zugeführt wird, wird auf die Angabe der Gebietsniederschläge sowie der Abflusshöhen und -spenden verzichtet

W s.S.83

eisfrei

Bundesanstalt für Gewässerkunde Koblenz

Bearbeitungsstand 25.1.2011